

Утверждены
решением Совета
Кинешемского муниципального района
от 30 августа 2019 года № 72
(в редакции решения Совета Кинешемского муниципального района от 04.07.2022 № 50)

**Ивановская область
Кинешемский муниципальный район**



**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Часть 3

2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов Кинешемского муниципального района	3
----	---	---

Часть 3

ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1.1. Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов, распространяется на:

- подготовку, согласование, утверждение Схемы территориального планирования Кинешемского муниципального района, изменений в нее;
- подготовку, согласование, утверждение генеральных планов поселений Кинешемского муниципального района, изменений в них;
- подготовку, утверждение документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов местного значения муниципального района, в том числе, подготовленной на основе Схемы территориального планирования муниципального района, генеральных планов поселений Кинешемского муниципального района;
- определение условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;
- определение условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории.

1.2. На территории Кинешемского муниципального района местные нормативы являются обязательными в области применения, указанной в п.8.1, для всех субъектов градостроительной деятельности.

Исключением являются расчетные показатели, содержащие указание на рекомендательное применение. Отклонение от установленных предельных значений таких показателей допускается при условии дополнительного обоснования причин и размера отклонений, в том числе в материалах по обоснованию схемы территориального планирования, и (или) генеральных планов поселений, и (или) документации по планировке территории.

1.3. Расчетные показатели застройки кварталов и земельных участков объектами местного значения могут учитываться при подготовке градостроительных регламентов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кинешемского муниципального района.

1.4. В случае утверждения в составе нормативов градостроительного проектирования Ивановской области минимальных (максимальных) расчетных показателей со значениями выше (ниже), чем у соответствующих минимальных (максимальных) расчетных показателей, содержащихся в местных нормативах, применяются нормативы градостроительного проектирования Ивановской области.

1.5. Применение местных нормативов не заменяет и не исключает применение требований технических регламентов, национальных стандартов, правил и требований, установленные органами государственного контроля (надзора).

1.6. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской Федерации местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

1.7. При подготовке проекта планировки территории жилой застройки в границах

одного или нескольких земельных участков, суммарная территория которых отличается от территории квартала и (или) жилого района (в том числе застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии), в материалах по обоснованию проекта планировки должно содержаться подтверждение соблюдения нормативов потребности в территориях и объектах местного значения применительно к прогнозируемому, в результате реализации проекта планировки, количеству жителей, а также применительно к изменяющемуся количеству жителей в существующих кварталах и жилых районах, и нормативов пешеходной и (или) транспортной доступности объектов местного значения в зависимости от их видов.

1.8. Перечень нормируемых показателей, применяемых при разработке схемы территориального планирования муниципального района (СТП МР) и документации по планировке территорий (ДПТ), приведен в табл.1.

Таблица 1.

Наименование расчетных показателей	Единицы измерения	СТП МР	ДПТ
Зонирование территории муниципального района			
Функциональное зонирование территории муниципального района	-	+	+
Расчетные показатели объектов местного значения муниципального района			
Объекты электроснабжения:			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (укрупненные показатели расхода электроэнергии)	кВт*ч/чел.в год	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения	Не нормируются		
Ширина полос земель, предоставляемых на период строительства воздушных линий электропередачи	м		+
Площади земельных участков под опоры	м ²		+
Ширина полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное пользование для кабельных линий электропередачи	м		+
Размеры охранных зон для линий электропередачи	м	+	+
Нормативные параметры градостроительного проектирования электрических сетей	по таблице 8 Нормативов (часть 1)		+
Нормативные параметры градостроительного проектирования устройств для преобразования и распределения электроэнергии в энтогосистемах	по таблице 9 Нормативов (часть 1)		+
Объекты газоснабжения:			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектов газоснабжения	м ³ /год на 1 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения	Не нормируются		
Нормативные параметры градостроительного проектирования годовые расходы газа	по таблице 11 Нормативов (часть 1)	+	+

Расстояния от отдельно стоящих пунктов редуцирования газа по горизонтали (в свету)	м		+
Противопожарные расстояния от газопроводов и объектов газораспределительной сети от объектов, не относящихся к ним	по СП 4.13130.2013		
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования ГНС и ГНП	по таблице 13 Нормативов (часть 1)	+	+
Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах Кинешемского муниципального района			
Уровень автомобилизации на территории Кинешемского муниципального района	единиц/1000 чел.	+	+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (основные расчетные параметры) и максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности – основные расчетные параметры для автомобильных дорог	по таблице 16 Нормативов (часть 1)	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог	Не нормируются		
Осредненные нормы отвода земель, необходимых для определения границы полосы отвода автомобильных дорог	га/ 1 км автомобильной дороги		+
Ширина придорожной полосы	м		+
Расстояние от бровки земельного полотна автомобильных дорог до застройки	м		+
Расчетные показатели градостроительного проектирования мостовых сооружений (мостов, эстакад, галерей, труб, путепроводов)	по таблице 21 Нормативов (часть 1)	+	+
Объекты дорожного сервиса:			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами дорожного сервиса и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автозаправочными станциями	колонка/1000 автомобилей		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами по техническому обслуживанию автомобилей	пост/1000 легковых автомобилей		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности пунктами технического осмотра транспортных средств	диагностических линий/ район		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности площадками для отдыха на дорогах IV-V категорий	площадка/ км автомобильной дороги		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности гостиницами, отелями	Не нормируются		
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов дорожного сервиса	Не нормируются		
Нормы отвода земель, необходимых для размещения объектов дорожного сервиса	га		+
Нормы отвода земель, необходимых для размещения объектов для обслуживания автомобильных дорог	га		+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов	по таблице 25 Нормативов		

дорожного сервиса	(часть 1)		
Объекты, необходимые для предоставления транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Кинешемского муниципального района			
Затраты времени на передвижение населения от мест проживания до мест работы	мин		+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для предоставления транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автобусными остановками на дорогах IV-V категорий	Не нормируются		
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автобусных остановок на дорогах IV-V категорий	км	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня обеспеченности автовокзалами, автостанциями	объект/поселений	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автовокзалов, автостанций	м	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автобусными парками	объект/ транспортное предприятие		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автобусных парков	Не нормируются		
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности площадками межрейсового отстоя	объект/маршрут		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности площадок межрейсового отстоя	Не нормируются		
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности станциями технического обслуживания общественного пассажирского транспорта	объект/ транспортное предприятие		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности станций технического обслуживания общественного пассажирского транспорта	Не нормируются		
Нормы отвода земель, необходимых для размещения объектов по обслуживанию пассажирских перевозок на автомобильных дорогах	га/объект		+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов материально-технической базы	по таблице 26 Нормативов (часть 1)		+
Размеры санитарно-защитных зон от объектов по обслуживанию пассажирских перевозок	м	+	+
Объекты образования:			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, а также размеры земельных участков:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями	мест/1000 человек	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого	м	+	+

уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций			
- размеры земельных участков дошкольных образовательных организаций	м²/место		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями, реализующими программу дошкольного образования (детские сады-школы, дошкольные группы в составе общеобразовательных школ)	мест/1000 человек	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности общеобразовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования	м	+	+
- размеры земельных участков общеобразовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования	м²/место		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями с интернатом, интернатами для общеобразовательных организаций	мест/1000 человек		
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности общеобразовательными организациями с интернатом, интернатами для общеобразовательных организаций	Не нормируются		
- размеры земельных участков общеобразовательных организаций с интернатом, интернатами для общеобразовательных организаций	м²/место		
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности образовательными организациями дополнительного образования детей	% от общего числа	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности образовательными организациями дополнительного образования детей	мин	+	+
- размеры земельных участков образовательными организациями дополнительного образования детей	м²/место		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности детских лагерей	Не нормируются		
- размеры земельных участков детских лагерей	м²/место		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности молодежных лагерей	Не нормируются		
- размеры земельных участков молодежных лагерей	м²/место		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности оздоровительных лагерей для старшеклассников	Не нормируются		
- размеры земельных участков оздоровительных лагерей для старшеклассников	м²/место		+
Объекты здравоохранения:			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, а также размеры земельных участков:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности стационарами для взрослых и детей со	коек/ 1000 чел.	+	+

вспомогательными зданиями и сооружениями			
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности стационаров для взрослых и детей со вспомогательными зданиями и сооружениями	мин, км	+	+
- размеры земельных участков стационаров для взрослых и детей со вспомогательными зданиями и сооружениями	м ² /койку		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности полустационарными организациями, дневными стационарами	коек/ 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности полустационарных организаций, дневных стационаров	мин, км	+	+
- размеры земельных участков полустационарных организаций, дневных стационаров	м ² /койку		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену/1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности амбулаторно-поликлинических учреждений	мин	+	+
- размеры земельных участков амбулаторно-поликлинических учреждений	га/объект		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности сельскими врачебными амбулаториями	посещений в смену/1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности сельских врачебных амбулаторий	мин	+	+
- размеры земельных участков сельских врачебных амбулаторий	га/объект		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности фельдшерскими или фельдшерско-акушерскими пунктами	посещений в смену/1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности фельдшерских или фельдшерско-акушерских пунктов	мин	+	+
- размеры земельных участков фельдшерских или фельдшерско-акушерских пунктов	га/объект		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности станциями (подстанциями) скорой помощи	автомобиль/ 5000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности станций (подстанций) скорой помощи	мин	+	+
- размеры земельных участков станций (подстанций) скорой помощи	га/объект		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности передвижными пунктами скорой медицинской помощи	автомобиль/ 5000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности передвижных пунктов скорой медицинской помощи	мин	+	+
- размеры земельных участков передвижных пунктов скорой медицинской помощи	га/объект		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности посадочными площадками для	объект/1000 чел.	+	+

санитарной авиации			
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности посадочных площадок для санитарной авиации	м	+	+
- размеры земельных участков посадочных площадок для санитарной авиации	га/объект		+
Объекты физической культуры и массового спорта:			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района, а также размеры земельных участков:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территориями плоскостных спортивных сооружений (стадионами, кортами, спортивными площадками, катками и т.д.)	га/1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности территорий плоскостных спортивных сооружений (стадионов, кортов, спортивных площадок, катков и т.д.)	ч	+	+
- размеры земельных участков территорий плоскостных спортивных сооружений (стадионов, кортов, спортивных площадок, катков и т.д.)	га/объект		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности спортивными залами	м ² площади пола зала/ 1000 человек	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности спортивных залов	м	+	+
- размеры земельных участков спортивных залов	м ² / объект		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности бассейнами общего пользования	м ² зеркала воды/ 1000 человек	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности бассейнов общего пользования	м	+	+
- размеры земельных участков бассейнов общего пользования	м ² / объект		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности многофункциональными спортивными комплексами, в том числе с искусственным льдом	м ² площади пола зала/ 1000 человек	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности многофункциональных спортивных комплексов, в том числе с искусственным льдом	м	+	+
- размеры земельных участков многофункциональных спортивных комплексов, в том числе с искусственным льдом	м ² / объект		+
Объекты культуры и искусства:			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района, а также земельных участков:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности центрами культурного развития	объект/район	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности центров культурного развития	мин	+	+
- размеры земельных участков центров культурного развития	га/объект		+
- расчетные показатели минимально допустимого	транспортная	+	+

уровня обеспеченности передвижными многофункциональными культурными центрами	единица/район		
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности многофункциональных культурных центров	мин		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности межпоселенческими библиотеками	объект/район	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности межпоселенческих библиотек	мин,ч	+	+
- размеры земельных участков	м²/объект		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности детскими библиотеками	объект/район	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности детских библиотек	мин,ч	+	+
- размеры земельных участков детских библиотек	м²/объект		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности точками доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	объект/район	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности к полнотекстовым информационным ресурсам	мин,ч	+	+
- размеры земельных участков точек доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	м²/объект		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности краеведческими музеями	объект/район	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности краеведческих музеев	мин,ч	+	+
- размеры земельных участков краеведческих музеев	м²/объект		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности концертных залов, театров, универсальных спортивно-зрелищных комплексов	Не нормируются		
- размеры земельных участков концертных залов, театров, универсальных спортивно-зрелищных комплексов	м²/объект		+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культового назначения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района, а также размеры земельных участков:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности православными храмами	мест в храме/1000 верующих	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируются		
- размеры земельных участков	м²/место в храме		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культового назначения иных конфессий	мест в храме/1000 верующих	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культового назначения иных конфессий	Не нормируются		
- размеры земельных участков объектов культового назначения иных конфессий	м²/место в храме		+
Объекты, необходимые для обеспечения поселений, входящих в состав Кинешемского района,			

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания:			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для обеспечения поселений услугами связи, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района, а также размеры земельных участков:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности районными почтамтами	объект/район	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности районных почтамтов	Не нормируются		
- размеры земельных участков районных почтамтов	га/объект		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автоматическими телефонными станциями	объект/ тыс. абонентских номеров	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автоматических телефонных станций	Не нормируются		
- размеры земельных участков автоматических телефонных станций	га/объект		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности звуковыми трансформаторными подстанциями	объект/ тыс. абонентов	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности звуковых трансформаторных подстанций	Не нормируются		
- размеры земельных участков звуковых трансформаторных подстанций	м²/объект		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности блок-станциями проводного вещания	объект/район	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности блок-станций проводного вещания	Не нормируются		
- размеры земельных участков блок-станций проводного вещания	га/объект		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности опорно-усилительными станциями	объект/район	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности опорно-усилительных станций	Не нормируются		
- размеры земельных участков опорно-усилительных станций	га/объект		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности техническими центрами кабельного телевидения, коммутируемого доступа к сети Интернет, сотовой связи	объект/район	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности технических центров кабельного телевидения, коммутируемого доступа к сети Интернет, сотовой связи	Не нормируются		
- размеры земельных участков технических центров кабельного телевидения, коммутируемого доступа к сети Интернет, сотовой связи	га/объект		+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности техническими объектами связи (кабельные и воздушные линии связи, усилительные пункты, радиорелейные станции и другие сооружения) и	Не нормируются		

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения			
Нормативные параметры градостроительного проектирования технических объектов связи	по таблице 45 Нормативов (часть 1)		
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для обеспечения поселений услугами общественного питания, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, а также размеры земельных участков:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общественного питания	мест/1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания	м	+	+
- размеры земельных участков объектов общественного питания	га/100 мест		+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для обеспечения поселений услугами торговли, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, а также размеры земельных участков:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	м ² торговой площади/1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности	м	+	+
- размеры земельных участков	га/100 м ² торговой площади		+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для обеспечения поселений услугами бытового обслуживания, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, а также размеры земельных участков:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами бытового обслуживания населения	рабочих мест/1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов бытового обслуживания населения	м	+	+
- размеры земельных участков объектов бытового обслуживания населения	га/10 рабочих мест		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности предприятиями по стирке белья (прачечными)	кг в смену/1000 чел.		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности предприятий по стирке белья (прачечных)	м		+
- размеры земельных участков предприятий по стирке белья	га/объект		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности химчистками	кг в смену/1000 чел.		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности химчисток	м		+
- размеры земельных участков химчисток	га/объект		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности банно-оздоровительными комплексами, банями, саунами	помывочных мест/1000 чел.		+

- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности банно-оздоровительных комплексов, бань, саун	м		+
- размеры земельных участков банно-оздоровительных комплексов, бань, саун	га/объект		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности пунктами приема вторичного сырья	объект/1000 чел.		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности пунктов приема вторичного сырья	м		+
- размеры земельных участков пунктов приема вторичного сырья	га/объект		+
Объекты накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения:			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами Объекты накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов	по таблице 49 Нормативов (часть 1)	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов	Не нормируются		
Расчетное количество накапливающихся твердых коммунальных отходов	кг, л/чел. в год	+	+
Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов:			
- размеры земельных участков полигонов твердых коммунальных отходов, участков компостирования твердых коммунальных отходов	га/1000 т твердых отходов в год	+	+
- размеры санитарно-защитных зон полигонов твердых коммунальных отходов, участки компостирования твердых коммунальных отходов	м	+	+
- размеры земельных участков мусоросжигательных, мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов	га/1000 т твердых отходов в год		+
- размеры санитарно-защитных зон мусоросжигательных, мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов	м	+	+
- размеры земельных участков мусороперегрузочных станций	га/1000 т твердых отходов в год		+
- размеры санитарно-защитных зон мусороперегрузочных станций	м	+	+
- размеры земельных участков объектов компостирования отходов без навоза и фекалий	га/1000 т твердых отходов в год		+
- размеры санитарно-защитных зон объектов компостирования отходов без навоза и фекалий	м	+	+
- размеры земельных участков сливных станций	га/1000 т твердых отходов в год		+
- размеры санитарно-защитных зон сливных станций	м	+	+
- размеры земельных участков полей ассенизации и захоронения	га/1000 т твердых отходов в год		+

- размеры санитарно-защитных зон полей ассенизации и запахивания	м	+	+
- размеры земельных участков полей складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	га/1000 т твердых отходов в год		+
- размеры санитарно-защитных зон складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	м	+	+
- размеры земельных участков скотомогильников	га/1000 т твердых отходов в год		+
- размеры санитарно-защитных зон скотомогильников	м	+	+
- размеры земельных участков снегоприемных пунктов	га/объект		+
- размеры санитарно-защитных зон снегоприемных пунктов	м	+	+
Нормативные параметры размещения объектов обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	по таблице 52 Нормативов (часть 1)		+
Межпоселенческие места захоронения, объекты необходимые для организации ритуальных услуг:			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности межпоселенческими местами захоронения и объектами, необходимыми для организации ритуальных услуг, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности кладбищами смешанного и традиционного захоронения	га/1000 чел.	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности бюро похоронного обслуживания	объект/район	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности домами траурных обрядов	-	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности межпоселенческих мест захоронения, объектов, необходимых для организации ритуальных услуг	Не нормируются		
Расчетные показатели градостроительного проектирования межпоселенческих мест захоронения и объектов, необходимых для организации ритуальных услуг:			
- размеры земельных участков кладбищ смешанного и традиционного захоронения	га/объект	+	+
- размеры санитарно-защитных зон кладбищ смешанного и традиционного захоронения	м	+	+
- размеры земельных участков закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, колумбариев, сельских кладбищ	м	+	+
- размеры санитарно-защитных зон закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, колумбариев, сельских кладбищ	м	+	+
- размеры земельных участков бюро похоронного обслуживания	м	+	+
- размеры земельных участков домов траурных обрядов	га/объект		+
Нормативные параметры размещения объектов, необходимых для организации ритуальных услуг, мест захоронения	по таблице 55 нормативов		+
Особо охраняемые территории местного значения:			
Особо охраняемые природные территории:			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня	Не нормируются		

территориальной доступности особо охраняемых природных территорий местного значения для населения			
Охрана объектов культурного наследия:			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения	Не нормируется		
Минимальные расстояния от объектов культурного наследия местного значения от транспортных и инженерных коммуникаций	м		+
Объекты, необходимые для организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды:			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности административными зданиями, в том числе лабораториями, осуществляющими контроль за состоянием окружающей среды	объект/ район	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности административных зданий, в том числе лабораторий, осуществляющих контроль за состоянием окружающей среды	Не нормируются		
- размеры земельных участков административных зданий, в том числе лабораторий, осуществляющих контроль за состоянием окружающей среды	га/объект		+
Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Кинешемского муниципального района:			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности административными зданиями	объект/ район	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности административных зданий	Не нормируются		
- размеры земельных участков административных зданий	га/объект		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности складами материально-технического обеспечения	объект/ район	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности складов материально-технического обеспечения	Не нормируются		
- размеры земельных участков складов материально-технического обеспечения	га/объект		+
Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Кинешемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами,			

необходимыми для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности административными зданиями, в том числе для размещения сил гражданской обороны, территориальной обороны	объект/ район	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности зданий административных, в том числе для размещения сил гражданской обороны, территориальной обороны	Не нормируются		
- размеры земельных участков зданий административных, в том числе для размещения сил гражданской обороны, территориальной обороны	м ² /объект		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности защитными сооружениями гражданской обороны (убежищами, укрытиями)	мест/1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности защитных сооружений гражданской обороны (убежищ, укрытий)	м	+	+
- размеры земельных участков защитных сооружений гражданской обороны (убежищ, укрытий)	м ² /объект		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности пунктами временного размещения эвакуируемого населения	объект/район	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности пунктов временного размещения эвакуируемого населения	Не нормируются		
- размеры земельных участков пунктов временного размещения эвакуируемого населения	м		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности складами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств	объект/район	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности складов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств	Не нормируются		
- размеры земельных участков складов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств	м		+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для организации и осуществления мероприятий по защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности административными зданиями, в том числе для размещения сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	объект/район		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности сооружениями по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	% территории, требующей защиты		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности берегозащитными сооружениями	% береговой линии,		+

	требуемой защиты		
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности административных зданий, в том числе для размещения сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сооружений по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, берегозащитных сооружений	Не нормируются		
- размеры земельных участков административных зданий, в том числе для размещения сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	м ² /объект		+
- размеры земельных участков сооружений по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	м ² /объект		+
- размеры земельных участков берегозащитных сооружений	м ² /объект		+
Объекты, необходимые для организации охраны общественного порядка:			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для организации охраны общественного порядка (помещение для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции), и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции	м ² общей площади / сотрудника	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности помещений для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции	м	+	+
- размеры земельных участков помещений для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции	м ² /объект		+
Объекты, необходимые для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах:			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности спасательными постами, станциями на водных объектах	объект/ м береговой линии в местах отдыха	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности спасательных постов, станций на водных объектах	м	+	+
- размеры земельных участков спасательных постов, станций на водных объектах	м ² /объект		+
Объекты материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления:			

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности зданиями, занимаемыми органами местного самоуправления муниципального района	объект/район	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности зданий, занимаемых органами местного самоуправления муниципального района	ч	+	+
- размеры земельных участков зданий, занимаемых органами местного самоуправления муниципального района	га/объект		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности гаражами служебных автомобилей	объект/район	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности гаражей служебных автомобилей	Не нормируются		
- размеры земельных участков гаражей служебных автомобилей	га/объект		+
Нормативы обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения:			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности специализированными квартирами для отдельных категорий инвалидов	мест/1000 чел.		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности специализированных квартир для отдельных категорий инвалидов	м		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности гостиницами, мотелями, пансионатами, кемпингами	% общего числа номеров		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности гостиниц, moteley, пансионатов, кемпингов	Не нормируются		
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности центрами социального обслуживания инвалидов	объект/район		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности центров социального обслуживания инвалидов	ч, м		
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общественными зданиями и сооружениями различного назначения	% общего количества		+
в том числе идентичные места (приборы, устройства и т.п.) обслуживания посетителей	% общего количества		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности общественных зданий и сооружений различного назначения	м		+
в том числе идентичные места (приборы, устройства и т.п.) обслуживания посетителей	% общего количества		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня	мест/1000 чел.		+

обеспеченности специализированными учреждениями, предназначенными для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов			
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности специализированных учреждений, предназначенных для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов	ч		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автостоянками (парковками) транспортных средств личного пользования на участках около или внутри объектов обслуживания	% машиномест		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автостоянок (парковок) транспортных средств личного пользования на участках около или внутри объектов обслуживания	м		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности остановками специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов	объект		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности остановок специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов	м		+
Нормативы градостроительного проектирования по размещению объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения	по таблице 66 Нормативов (часть 1)		+